



メール App (Mac)

以下の情報をあらかじめお手元にご用意ください。

これらはご加入時に画面に表示されたほか、弊社よりお送りした登録確認通知書にも記載されています。

説明文章中で**緑色**の文字で表示されるこれらの情報は、ご自分のものに適宜読み替えてください。

項目	設定
メールパスワード	
メールアドレス	xxx99999@xxxxx.att.ne.jp

本マニュアルでは「メール 14」を元にご案内しています。

※メールソフトの設定変更を実施いただく場合は、Step6 からご覧ください。

Step1. メールの設定を行います。Dock から「メール」を起動します。



Step2. 起動時に「メールアカウントのプロバイダ選択」の画面が表示された場合には「Step3」へおすすみください。表示されない場合にはメニューバーの「メール」から「アカウントを追加」を選択します。



Step3. 「その他のメールアカウントを追加」にチェックをいれて「続ける」をクリックしてください。

メールアカウントのプロバイダを選択...

- iCloud
- Microsoft Exchange
- Google™
- yahoo!
- Aol.
- その他のメールアカウント...

? 終了 続ける

Step4. 以下の設定をして、「サインイン」をクリックしてください。

@ メールアカウントを追加

最初に、次の情報を入力してください:

名前: SpinNet_Support

メールアドレス: xxx99999@xxxxx.att.ne.jp

パスワード: ●●●●●●●●

キャンセル 戻る サインイン


項目	設定
名前	お客様の名前を入力してください。(任意)
メールアドレス	[メールアドレス]を入力してください。 例: xxx99999@xxxxx.att.ne.jp
パスワード	[メールパスワード]を入力してください。

Step5. エラーとなりますので、次のように入力して「サインイン」をクリックしてください。
この操作によりアカウントの追加が完了します。

メールアドレス:	<input type="text" value="xxx99999@xxxxx.att.ne.jp"/>
ユーザ名:	<input type="text" value="xxx99999@xxxxx.att.ne.jp"/>
パスワード:	<input type="password" value="●●●●●●"/>
アカウントの種類:	POP ⇅
受信用メールサーバ:	<input type="text" value="popssl.att.ne.jp"/>
送信用メールサーバ:	<input type="text" value="smtpssl.att.ne.jp"/>
<p style="color: red;">アカウント名またはパスワードを確認できません。</p>	
<input type="button" value="キャンセル"/>	<input type="button" value="戻る"/> <input type="button" value="サインイン"/>

項目	設定
メールアドレス	[メールアドレス]を入力してください。 例: xxx99999@xxxxx.att.ne.jp
ユーザ名	[メールアドレス]を入力してください。
パスワード	[メールパスワード]を入力してください。
アカウントの種類	「POP」を入力してください。
受信用メールサーバ	popssl.att.ne.jp
送信用メールサーバ	smtpssl.att.ne.jp

Step6. メニューバーの「メール」から「環境設定」を選択します。



- Step7. ① メニューにて「アカウント」を選択します。
 ② 左メニューから追加いただいたアカウントを選択します。
 ③ 「アカウント情報」のタブを選択します。



項目	設定
説明	任意（例: SpinNet_Account） POP アカウントを区別しやすいように名前を設定します。
メッセージ受信後にメッセージのコピーをサーバから削除	任意 *1 チェックを付け、削除する期間は「1 週間後」に設定します。

*1 チェックを外すとメールを受信してもサーバ内に残り続けます。複数の端末(例:ご自宅のパソコンとスマートフォン等)でご利用いただく場合等には便利ですが、そのままご利用になられるとメール容量がいっぱいとなり、メールが受信できなくなるトラブルが発生することをもございますので適当な期間で削除することをおすすめします。

Step8. 「サーバ設定」のタブを開いてください。



Step9. 受信用メールサーバー (POP) と送信用メールサーバ (SMTP) 欄にある「接続設定を自動的に管理」のチェックを両方とも外します。



Step10. 下記の表をご確認の上、ご自身の情報と設定が異なる場合は修正をお願いします。
 入力されている情報を確認、修正してから保存ボタンを押してください。

項目	設定	
受信用メールサーバ (POP)	ユーザ名	[メールアドレス]を確認してください。
	パスワード	[メールパスワード]を確認してください。
	ホスト名	popssl.att.ne.jp
	ポート	995
	TLS/SSL を使用	チェックが入っていることを確認してください。
	認証	パスワードであることを確認してください。
送信用メールサーバ (SMTP)	ユーザ名	[メールアドレス] を確認してください。
	パスワード	[メールパスワード]を確認してください。
	ホスト名	smtppssl.att.ne.jp
	ポート	465
	TLS/SSL を使用	チェックが入っていることを確認してください。
	認証	MD5チャレンジ応答

アカウント情報
メールボックスの特性
サーバ設定

受信用メールサーバ (POP)

ユーザ名: xxx99999@xxxxx.att.ne.jp

パスワード: ●●●●●●

ホスト名: popssl.att.ne.jp

接続設定を自動的に管理

ポート: 995 TLS/SSL を使用

認証: パスワード

POPの詳細設定

送信用メールサーバ (SMTP)

アカウント: xxxxx.att.ne.jp

ユーザ名: xxx99999@xxxxx.att.ne.jp

パスワード: ●●●●●●

ホスト名: smtppssl.att.ne.jp

接続設定を自動的に管理

ポート: 465 TLS/SSL を使用

認証: MD5チャレンジ応答

Step11. 「送信メールサーバ(SMTP)」の「アカウント」のプルダウンメニューを開き、「SMTP サーバリストを編集...」を選択してください。




- Step12. ① 送信サーバの設定をリストから選択してください。
 ② 設定を確認してください。
 ③ OK ボタンを押下してください。

項目	設定
説明	任意（例：SpinNet_SendSetting） 送信設定を区別しやすいように名前を設定します。
ユーザ名	[メール ID]を確認してください。 ※もしも ID が異なる場合には、リストから誤った設定を取り違えて編集していないかご注意ください。

Step13. 送信用メールサーバのアカウントが Step12 にて設定した名称と一致していることを確認して、ウィンドウを閉じてください。



Step14. もしも下記のウィンドウが表示される場合には、保存をクリックして閉じてください。



以上で設定は完了です。